



機能のあるパーツ

Functional Parts

ファンクショナルパーツを安全にご使用いただくために。

変形や破断、締めつけ力の低下など、製品の不具合を防ぐため、以下の事項にご注意ください。

- 製品は正しい状態でご使用ください。
- 使用荷重の範囲内でご使用ください。
- 変形したものは強度が低下しますので、絶対にご使用にならないでください。
- 極端な衝撃荷重をかけないでください。
- 横曲げやねじれた状態では、絶対にご使用にならないでください。

- 使用荷重は、使用状況・環境によって変わります。
- 表記寸法には多少の公差があります。
- 製品の改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。



発売元

株式会社 **ニッサ チェイン**

〒577-0816 東大阪市友井4丁目3番23号
Tel.06-6722-8221 Fax.06-6723-1746
E-mail info@nissa.co.jp
URL <http://www.nissa.co.jp>




輸入元

株式会社 **アイ・ピー・エヌ**

〒581-0818 八尾市美園町4丁目43番2号
Tel.072-923-4567 Fax.072-923-4573
E-mail info@ipn-inc.co.jp
URL <http://www.ipn-inc.co.jp>

溶接リング ステンレス



◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	D _{mm}	A _{mm}	使用荷重	JANコード
SSR 30H-20	3	20	20kg	220199
SSR 40H-25	4	25	30kg	220175
SSR 40H-30	4	30	30kg	220168
SSR 50H-30	5	30	50kg	220113
SSR 50H-35	5	35	50kg	220106
SSR 60H-40	6	40	60kg	220069

Dリング ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	D _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	使用荷重	JANコード
SDR 30H-25	3	25	25	20kg	220403
SDR 40H-30	4	30	28	30kg	220373
SDR 50H-40	5	40	36	50kg	220328

チェインキャッチ ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	D _{mm}	A _{mm}	使用荷重	JANコード
SCC 30	3	16	3kg	222933
SCC 40	4	20	5kg	222940
SCC 50	5	25	7kg	222957
SCC 60	6	30	10kg	222964

スクリュージョイント 鉄 ユニクロ




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	D _{mm}	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	使用荷重	JANコード
ISJ 1035	3.5	29	9.5	4	40kg	231041
ISJ 1040	4	32	11	4.5	50kg	231034
ISJ 1050	5	39	13	5.5	70kg	231027
ISJ 1060	6	47	14	6.5	90kg	231010
ISJ 1080	8	58	18	8.5	150kg	231003

スクリュージョイント ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	D _{mm}	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	使用荷重	JANコード
SSJ 1025	2.5	25.5	9	4.5	20kg	221066
SSJ 1030	3	29	9	5	40kg	221059
SSJ 1035	3.5	29.5	9.5	5	50kg	221042
SSJ 1040	4	35	11	6.5	70kg	221035
SSJ 1050	5	42	13	7	80kg	221028
SSJ 1060	6	51	15	8.5	100kg	221011
SSJ 1080	8	61	17	10	200kg	221004
SSJ 1090	9	67	20	10	250kg	221097
SSJ 1100	10	77	21	12	300kg	221103

アンカーシャックル ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	D _{mm}	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	使用荷重	JANコード
SYJ 1040	4	20	8	8	14	50kg	225248
SYJ 1050	5	25	10	10	17	80kg	225231
SYJ 1060	6	30	12	12	21	100kg	225224

シャックル 鉄 ユニクロ




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	使用荷重	JANコード
IYJ 60	6	22	12	12	90kg	235025
IYJ 80	8	34	16	16	150kg	235018
IYJ 90	9	34	19	19	200kg	235001

シャックル ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	使用荷重	JANコード
SYJ 40	4	16	8	8	50kg	225040
SYJ 50	5	20	10	10	80kg	225033
SYJ 60	6	24	12	12	100kg	225026
SYJ 70	7	28	14	14	150kg	225071
SYJ 80	8	32	16	16	200kg	225019
SYJ 90	9	36	18	18	250kg	225095
SYJ 100	10	40	20	20	300kg	225002

アイボルト ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	dmm	JANコード
SEB 60	40	15	16	5	M6	227044
SEB 80	50	15	20	6	M8	227037
SEB 100	60	18	25	8	M10	227020
SEB 120	75	20	30	10	M12	227013

アイナット ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Amm	Cmm	Dmm	dmm	JANコード
SEN 60	30	16	5	M6	227143
SEN 80	40	20	7	M8	227136
SEN 100	50	25	8	M10	227129
SEN 120	60	30	10	M12	227112

アイストラップ ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	B1mm	B2mm	H1mm	H2mm	Wmm	dmm	JANコード
SPF 40	4	40	32	16	11	10	3.2	228041
SPF 50	5	51	40	16	13	11	4.2	228034
SPF 60	6	57	44	22	16	14	5.2	228027
SPF 80	8	63	47	25	17	11	5.2	228010

スリムアイプレート ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Amm	B1mm	B2mm	H1mm	H2mm	Wmm	dmm	JANコード
SPF 1050	5	15	45	35.5	20	12	14	4.2	228133
SPF 1060	6	20	60	46	25	17	16	5.2	228126
SPF 1080	8	26	80	60	32	21	20	5.2	228119

スリムオープンアイプレート ステンレス



◆入数10個


メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Amm	B1mm	B2mm	Hmm	Smm	dmm	JANコード
SPF 1050H	5	15	54	38	20	8	5	228232
SPF 1060H	6	20	65	47	28	11	5.2	228225
SPF 1080H	8	26	80	57	35	11	6.5	228218

丸型アイプレート **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	D _{mm}	A1 _{mm}	A2 _{mm}	H1 _{mm}	H2 _{mm}	W _{mm}	d _{mm}	JANコード
SPF 2050	5	33	19.5	20	12	13	4.2	228324
SPF 2060	6	40	23	26	17	17	4.2	228317

丸型オープンアイプレート **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	D _{mm}	A1 _{mm}	A2 _{mm}	H _{mm}	S _{mm}	d _{mm}	JANコード
SPF 2050H	5	33	19.5	20	9	4.2	228423
SPF 2060H	6	40	23	26	11	4.2	228416

角型アイプレート **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	D _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	H1 _{mm}	H2 _{mm}	W _{mm}	d _{mm}	JANコード
SPF 4050	5	30	35	20	12	14	4.2	228720
SPF 4060	6	35	40	26	17	18	5.2	228713
SPF 4080	8	40	50	33	22	20	5.2	228706

回転アイプレート **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	D _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	H _{mm}	W _{mm}	d _{mm}	JANコード
SPF 4050K	5	30	35	33	15	4.2	228829
SPF 4060K	6	35	40	40	18	4.2	228812
SPF 4080K	8	40	50	45	19	5.2	228805

角型アイプレート リング付 **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	D _{mm}	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	H _{mm}	d _{mm}	JANコード
SPF 4050R	5	30	30	35	20	4.2	229222
SPF 4060R	6	40	35	40	26	4.2	229215
SPF 4080R	8	45	40	50	33	5.2	229208

ワイヤークリップ **鉄 ユニクロ**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	サイズ	A _{mm}	B1 _{mm}	B2 _{mm}	D _{mm}	H1 _{mm}	H2 _{mm}	L _{mm}	JANコード
IYP 1030	3	14	7	14	W3/16	24	11	22	236053
IYP 1050	5	16	8	15	W1/4	30	13	26	236039
IYP 1060	6	20	9	18.5	W5/16	39	15	32	236022

ワイヤークリップ **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	サイズ	A _{mm}	B1 _{mm}	B2 _{mm}	D _{mm}	H1 _{mm}	H2 _{mm}	L _{mm}	JANコード
SYP 1020	2	10	4	14	M3	18	11	13	226061
SYP 1030	3	12	5	16	M3	21	12	14	226054
SYP 1040	4	15	6	18	M4	24	14	18	226047
SYP 1050	5	17	7	20	M5	28	16	21	226030
SYP 1060	6	19	8	22	M6	33	18	25	226023

スクリューキャッチ **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	Dmm	Lmm	Amm	Cmm	JANコード
SKE-1	3	60	32	9	221509

スプリングジョイント **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	Dmm	Lmm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
SSJ 3050	5	58	15	9	30kg	222438
SSJ 3060	6	67	18	10	40kg	222421
SSJ 3080	8	75	20	12	80kg	222414

スプリングフック **鉄 ユニクロ**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	Dmm	Lmm	Amm	B1mm	B2mm	Cmm	使用荷重	JANコード
IAH 50	5	50	15	8	6	7	40kg	232055
IAH 60	6	60	18	9	7	7	50kg	232048
IAH 70	7	70	21	11	8	9	60kg	232031
IAH 80	8	80	24	12	9	9	70kg	232024
IAH 90	9	90	27	13	9	10	80kg	232017
IAH 100	10	100	30	16	12	12	90kg	232000

スプリングフック **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	Dmm	Lmm	Amm	B1mm	B2mm	Cmm	使用荷重	JANコード
SAH 40	4	40	12	7	5	6	40kg	222063
SAH 50	5	50	15	8	6	7	50kg	222056
SAH 60	6	60	18	9	7	7	60kg	222049
SAH 70	7	70	21	11	8	9	70kg	222032
SAH 80	8	80	24	12	9	9	80kg	222025
SAH 90	9	90	27	13	9	10	90kg	222018
SAH 100	10	100	30	16	12	12	100kg	222001

環付スプリングフック **鉄 ユニクロ**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
IAH 1050	5	50	15	6	7	40kg	232253
IAH 1060	6	60	18	7	7	50kg	232246
IAH 1070	7	70	21	8	9	60kg	232239
IAH 1080	8	80	24	10	9	70kg	232222

環付スプリングフック **ステンレス**

◆入数10個

メーカーコード 49-68462




No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
SAH 1040	4	40	12	4	6	40kg	222261
SAH 1050	5	50	15	6	7	50kg	222254
SAH 1060	6	60	18	7	7	60kg	222247
SAH 1070	7	70	21	8	9	70kg	222230
SAH 1080	8	80	24	10	9	80kg	222223
SAH 1090	9	90	27	11	10	90kg	222216
SAH 1100	10	100	30	12	12	100kg	222209

バネスナップ **鉄 ユニクロ**


◆入数10個

メーカーコード 49-68462



No.	Lmm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
ISS 65	64	11	6	10kg	233021
ISS 85	82	12	9	15kg	233014
ISS 110	107	17	11	20kg	233007

スプリングスナップ ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Lmm	Amm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
SSS 50	50	25	7	10	30kg	223121
SSS 70	70	31	9	11	50kg	223114

セーフティスナップ ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
SRS 1100	8.5	100	49	20	17	100kg	223596

C型スナップ ステンレス



◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
SCS 65	3	64	18	10	6	30kg	223244
SCS 75	4	76	21	13	7	50kg	223237
SCS 85	4	86	24	17	8	80kg	223220

レバースナップ ステンレス



◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
SLS 85	4	83	28	16	11	50kg	223312
SLS 90	5	90	28	19	11	60kg	223305

ワイドレバースナップ ステンレス




◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	Dmm	Lmm	Amm	Bmm	Cmm	使用荷重	JANコード
SLS 1065	4	70	22	17	8	50kg	223435
SLS 1085	5	85	30	20	11	70kg	223428
SLS 1100	6	100	35	21	12	100kg	223411

ターンバックル ステンレス



◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	サイズ	Lmm	L1mm	Cmm	使用荷重	JANコード
STJ 50	5	70	125	6.5	30kg	224326
STJ 60	6	90	170	8.5	60kg	224319
STJ 80	8	120	210	9	100kg	224302

E型ターンバックル ステンレス



◆入数10個

メーカーコード 49-68462

No.	サイズ	Lmm	L1mm	Cmm	使用荷重	JANコード
STJ 2050	5	70	120	11	100kg	224524
STJ 2060	6	90	160	12	150kg	224517
STJ 2080	8	120	200	13	200kg	224500